



PIPISTRELLO 4.0



TUNABLE WHITE TECHNOLOGY





Per impostare le diverse tonalità di bianco, si utilizzano sistemi operativi Android e Apple che, tramite smartphone e tablet, permettono la regolazione e la modulazione del colore in modo puntuale e preciso.

The different tones of white are set through Android and Apple operating systems that, through smartphone and tablet, allow precise and accurate color adjustment and modulation.

Pour la configuration des différents blancs, on se sert des systèmes d'exploitation Android et Apple qui, par l'intermédiaire de smartphones et tablettes, permettent de régler et de moduler la couleur de manière ponctuelle et précise.

Die Einstellung der verschiedenen Weißtöne erfolgt durch die Betriebssysteme Android und Apple über Smartphones und Tablets zur präzisen Regulierung und Modulierung der Farbe.



PIPISTRELLO 4.0 TUNABLE WHITE

Gae Aulenti 1965/2020

Grazie alla tecnologia Tunable White Led (bianco dinamico), la lampada Pipistrello, è in grado di riprodurre l'andamento della luce naturale modulando la temperatura di colore dei Led. A seconda delle esigenze o delle necessità, l'utente può modificare a piacere la tonalità del bianco attraverso l'applicazione CASAMBI, permettendo di regolarla da 2400K a 6500K riuscendo a valorizzare le sfumature più minute, migliorando la qualità percettiva e vantando un'alta qualità di resa cromatica (Ra 90) senza alterarne i colori.

Lampada da tavolo o da terra, a luce diffusa, regolabile in altezza. Telescopio in acciaio inox satinato, diffusore in metacrilato opal bianco. Base e pomello in alluminio verniciato in diversi colori. Sorgente di luce a LED integrato, dimmerabile. Alimentatore elettronico a spina.

Thanks to the Tunable White Led (dynamic white) technology, the Pipistrello lamp is able reproduce the natural light pattern by modulating the color temperature of the LEDs. Based on demands or needs, the user can modify the tone of white as they wish through the CASAMBI application that allows adjusting the color from 2400K to 6500K, enhancing even the most minute nuances, improving perception and featuring a high quality color rendering (Ra 90) without altering the colors.

Height-adjustable, diffused light table or floor lamp. Satin-finish stainless steel telescope, white opal methacrylate diffuser. Base and upper knob in lacquered aluminum available in several colors. Integrated and dimmable LED light source. Electronic driver on the plug.

Avec la technologie Tunable White Led (lumière blanche variable), la lampe Pipistrello est capable de reproduire la dynamique de la lumière naturelle grâce à la possibilité de moduler la température de couleur des LED. Selon les besoins ou nécessités, l'utilisateur peut à son gré modifier la teinte du blanc à travers l'application CASAMBI, ce qui permet de régler la lumière blanche de 2400 K à 6500 K en parvenant à valoriser les nuances les plus fines, en améliorant la qualité de la perception et en mettant en valeur une grande qualité de rendu chromatique (Ra 90) sans altérer les couleurs.

Lampe de table ou de sol, à lumière diffuse, réglable en hauteur. Partie télescopique en acier inox satiné, diffuseur en méthacrylate blanc opale. Pied et pommeau en aluminium laqué de divers coloris. Source lumineuse : LED intégrée, "dimmable". Bloc d'alimentation sur prise.

Die Tischleuchte Pipistrello reproduziert dank der Tunable White Led Technologie (dynamisch weiß) natürliche Lichtverhältnisse mit Hilfe der Modulation der Led-Farbttemperaturen. Je nach Wunsch kann der Weißton der Leuchte mit der App CASAMBI zwischen 2400K und 6500K variiert werden. Man erhält so feine Weißnuancen, die die Qualität der Wahrnehmung erheblich verbessern und für eine hochpräzise Farbwiedergabe (Ra 90) sorgen, ohne die Farben zu verändern.

Höhenverstellbare Tisch- oder Bodenleuchte mit diffusem Licht. Die Teleskopstange besteht aus satiniertem Edelstahl, der Lampenschirm aus opalweißem Methacrylat. Der Fuß und der Knopfaufsatz sind aus lackiertem Aluminium in verschiedenen Farben. Integrierte LED-Lichtquelle, dimmbar. Elektronischer Steckverbinder.

620/DIM/BD/L/1 14W LED 1560 LUMEN 2400-6500K   

620/DIM/BD/L/1/MA

Testa di moro
Dark brown
Marron foncé
Dunkelbraun

620/DIM/BD/L/1/BI



Bianco
White
Blanc
Weiß

620/DIM/BD/L/1/TI

Titano
Titanium
Titane
Titan

620/DIM/BD/L/1/OT

Ottone satinato
Brass satin
Laiton satiné
Satinierter messing



Bluetooth



App CASAMBI (Apple Store e Google Play)

- Dimmerazione tramite dispositivo bluetooth, iOS e Android Apps
- Led bianco dinamico 2400-6500K
- Creazione di gruppi di lampade per la sincronizzazione (max 127)
- Accensione/spegnimento in remoto sfruttando il gateway dell'ambiente
- Creazione scene: per accensioni temporali; per accensione/spegnimento gruppi di lampade
- È possibile scattare una foto alla lampada e vederla nell'app per semplificare la selezione del prodotto.
- Dimming through Bluetooth, iOS and Android Apps
- Dynamic white LED 2400-6500K
- Creation of groups of lamps for synchronization (max 127)
- Remote switch on/switch off by exploiting the environment's gateway
- Creation of scenarios: for switching on at given times; for switching on/off groups of lamps.
- It is possible to take a picture of the lamp and see it in the App to facilitate product selection.
- Variation de la luminosité au moyen du Bluetooth des applications iOS et Android
- Led à lumière blanche modulable de 2400 à 6500K
- Création de groupes d'ampoules pour leur synchronisation (127 maximum)
- Allumer/éteindre à distance en utilisant le pont de connexion ("Gateway") de l'environnement
- Création d'ambiances: par des allumages momentanés; en allumant/éteignant des groupes d'ampoules.
- Il est possible de photographier la lampe pour l'afficher dans l'application afin de faciliter sa sélection.
- Dimmer über Bluetooth mit Apple oder Android App
- Dynamic White 2400-6500K
- Konfigurieren von Leuchtgruppen zur Synchronisierung (max. 127)
- Ferngesteuerte Ein- und Ausschaltung über Gateway des Betriebssystems
- Erstellung von Szenen: Zeitschaltungen; Ein-/Ausschaltung von Leuchtgruppen
- Bildererkennung über App für eine einfache Produktauswahl

PIPISTRELLO 4.0



 martinelli luce spa 0583 418315 www.martinelliluce.it info@martinelliluce.it



REPRESENTATIVE AGENCY:

Zamest
INTERNATIONAL TRADE AGENCY
furniture and lighting specialists
zamest@zamest.com